P590/38 P2

KARTONVERSCHLUSS GERÄTE

ANWENDUNGSBEREICHE

Kartonverschluss.





code

1559038RF2

BEFESTIGUNGSMITTELN



JK 590 19-32 mm Ø 0,9 x 1,9 mm

GERÄTE DATEN

. Code

. Auslöseart

. Länge / Breite / Höhe

. Gewicht

. Magazinkapazität

. Nagellänge

. Nageldurchmesser

. Arbeitschuch

. Luftverbrauch

1559038RF2 Einzelschuss

350 / 77 / 262 mm

2,70 Kg 130

19 - 32 mm

0,9 x 1,9 mm

5-6 bars

1,00 I

| H: 11,5 mm | 59:73 | H: 17,5 mm | 69.73.5. 69.73 | H: 21,5 mm | 69.73.1 69.73 | H: 27,5 mm | 99.53.6 99.73.1 99.73.1 |
|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|
| | S TREESER | 4][] | s : | L | s L | L | s t |
| 18 mm | 6÷10 mm | 22 mm | 11±16 mm | 25 mm | 15÷18 mm | 32 mm | 21÷24 mm |
| 20 mm | 6÷10 mm | 25 mm | 13÷16 mm | 28 mm | 16÷19 mm | 35 mm | 23÷26 mm |
| 22 mm | 8÷10 mm | 28 mm | 13÷16 mm | 30 mm | 18÷19 mm | 38 mm | 26÷27 mm |
| | | 30 mm | 14÷16 mm | 32 mm | 20 mm | | |
| | | 32 mm | 16 mm | | | | |

CONTACT

CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES Tel.: +33 3 88 72 42 41 - Fax: +33 3 88 72 17 15 alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com











