

EY7450

Perceuse visseuse sans fil Li-ion 18V

Polyvalence et puissance au service de tous vos chantiers! Que ce soit pour l'électricité, la plomberie, la menuiserie ou l'entretien, notre perceuse-visseuse est l'appareil incontournable des professionnels du bâtiment.













Couple max 57 Nm



VISSAGE > PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL 18V

EY7450 | FICHE TECHNIQUE

Perçeuse-visseuse

Référence EY7450LJ2S

Description

 ϵ

Perçeuse-visseuse sans fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment. Installations électriques, maçonnerie, menuiserie, ébenisterie, plomberie... Elle est munie d'un mandrin auto-serrant de 13 mm et de 18 niveaux de couple.

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 63 / 248 mm
Poids (kg)	2,15 kg (avec batterie 18V 5 Ah)
Mandrin	Auto-serrant 1,5 à 13 mm
Couple max.	57 Nm
Vitesse de rotation à vide (18 V)	Vitesse haute : 160 - 1650 tr/min Vitesse basse : 50 - 430 tr/min
Modes	Vissage / Perçage
Code EAN	3660601064978
Livré avec	Coffret, 2 batteries 18 V 5.0 Ah Li-ion et 1 chargeur



Vissage	18 V 5.0 Ah
Bois - Pin (Ø 4,1 x 25 mm)	940 vis
Bois - Pin (Ø 8 x 80 mm)	320 vis
Autoforeuse dans SPC (Ø 4 x 13 mm, épaisseur 1,6 mm)	1000 vis
Perçage	
Plaque de plâtre + contreplaqué (Ø 68, ep. 13 + 12 mm)	85 trous
Plaque de plâtre + contreplaqué (Ø 120, ep. 13 + 12 mm)	35 trous
SPC (Ø 13 mm, ép. 1,6 mm)	300 trous
SPC / Scie cloche (Ø 21 mm, ép. 1,6 mm)	45 trous
SPC / Scie cloche (Ø 33 mm, ép. 1,6 mm)	45 trous
Bois - Pin (Ø 18 x 120 mm)	140 trous
Bois - Pin (Ø 30 x 40 mm)	170 trous



Avantages

- > Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Poids léger 2,15 kg (batterie incluse)
- Mandrin auto-serrant (sans clé)
- > 18 niveaux de couple pour un réglage précis
- > Régulateur de vitesse électrique
- > Frein électrique
- > Réversible
- > Seconde poigneé sécurisée
- > Lumière LED
- Certifié ESD (selon norme EN 55014-1 et -2)

Autres versions disponibles

> réf. EY7450X - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

Accessoires

Batterie 18 V 5 Ah Li-ion réf. EY9L54B

Batterie 18 V 5 Ah Li-ion réf. EY9L53B

Chargeur 10,8 - 28,8 V réf. EY0L82B







ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.







