



FICHE TECHNIQUE

# PIED DE POTEAU PAULR

## Pied de poteau réglable à ancrer type PAULR

Idéale pour la fixation de constructions en bois légères et moyennes.  
Particulièrement pratiques en raison d'un montage simple et rapide.



Galvanisée  
à chaud HDG

# PIED DE POTEAU PAULR | FICHE TECHNIQUE


Pied de poteau réglable à ancrer type PAULR

## Description

Idéale pour la fixation de constructions en bois légères et moyennes. Particulièrement pratiques en raison d'un montage simple et rapide.

## Avantages

- > Matériau galvanisé à chaud (HDG)
- > Montage pratique et sans problème
- > Largeur réglable de 70 à 150 mm



## Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/ 	A	B	C	D	E	ép	Ailes 1 et 2 Ø 10,5 Ø 12,5	
PAULR80	PAULR-80	1	1	70 - 150	130	250	20	70	4,0	4	1

## Données techniques


Bois / Béton																		
Code	Dimensions en mm					Longe de maintien	F <sub>1,c</sub> - Pression			F <sub>1,c</sub> - Traction			F <sub>2/3</sub>			F <sub>4/5</sub>		
	Poteau		Distances maximales				Bois	Acier		Bois	Acier		Bois	Acier		Bois	Acier	
	B <sub>min</sub>	H <sub>min</sub>	a <sub>max</sub>	e <sub>2/3</sub>	e <sub>3/4</sub>			F <sub>1,c,Rk</sub>	F <sub>1,c,Rk</sub>		Y <sub>M</sub>	F <sub>1,t,Rk</sub>		F <sub>1,t,Rk</sub>	Y <sub>M</sub>		F <sub>2/3,Rk</sub>	F <sub>2/3,Rk</sub>
PAULR80	70-150	100	100	210	132	2 vis Ø 10 x 60	15,9	10,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAULR80	70-150	70	150	210	132	2 vis Ø 10 x 60	15,9	10,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

# PIED DE POTEAU PAULR | FICHE TECHNIQUE

Pied de poteau réglable à ancrer type PAULR

## Schéma technique



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.