



FICHE TECHNIQUE

PIED DE POTEAU PPT

Pied de poteau avec platine type PPT

Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes. Grâce à l'assemblage invisible du poteau et de son support, cette ancre à poteau s'insère particulièrement bien dans les constructions en bois les plus exigeantes.



Galvanisée
à chaud HDG

PIED DE POTEAU PPT | FICHE TECHNIQUE


Pied de poteau avec platine type PPT

Description

Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes. Grâce à l'assemblage invisible du poteau et de son support, cette ancre à poteau s'insère particulièrement bien dans les constructions en bois les plus exigeantes.

Platine supérieure verticale : 120 x 80 x 6 mm

Platine inférieure : 180 x 100 x 5 mm



Avantage

> Matériau galvanisé à chaud (HDG)

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/ 	A	B	C	D	ép	Plat. sup. Ø 11	Plat. inf. Ø 13
PPT60	PPT-70	1	1	80	120	70	48	6/5	4	4
PPT100	PPT-120	1	1	80	120	120	48	6/5	4	4

Données techniques


Bois / Béton																		
Code	Dimensions en mm					Longe de maintien	F _{1,c} - Pression			F _{1,c} - Traction			F _{2/3}			F _{4/5}		
	Poteau		Distances maximales				Bois	Acier	Y _M	Bois	Acier	Y _M	Bois	Acier	Y _M	Bois	Acier	Y _M
	B _{min}	H _{min}	a _{max}	e _{2/3}	e _{3/4}													
PPT60	100	100	70	180	92	4 chevilles à tige Ø 10	75,60	108,00	1,10	24,80	6,88	1,00	9,22	1,87	1,00	2,24	6,61	1,00
PPT100	100	100	120	230	139	4 chevilles à tige Ø 10	75,60	108,00	1,10	24,80	6,88	1,00	9,22	1,45	1,00	2,19	3,05	1,00

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

PIED DE POTEAU PPT | FICHE TECHNIQUE

Pied de poteau avec platine type PPT

Schéma technique



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.