

 suprabeam®

ALSAFIX
www.alsafix.com

S2



300 LUMENS



3 x AAA



85 m




116 g



20°/60°

SB6021011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



WASSER UND STAUBDICHT - IP68

Ein wasser- und staubdichtes Produkt mit der IP68 Schutzart ist wasserdicht bis auf 2 Meter Tiefe. Konzipiert für den problemlosen Einsatz im Feld, auch unter nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



USB LADUNG

Kompatibel mit USB. Das erlaubt es Ihnen die Lampe überall zu laden, entweder mit dem 5V/2A Adapter, über den Computer oder mit einem 12/24V Autoladegerät. Als Zubehör gekauft.



SCHAUMSTOFF PAD

Das Schaumstoff Pad auf der Rückseite des Lampenkopfes bietet Ihnen zusätzlichen Komfort auf der Stirn. Sie brauchen sich nicht mehr über eine schmerzende Stirn zu sorgen wenn Sie die Stirnlampe für längere Zeit tragen.



DUALE OPTIK


Die S2 hat zwei unterschiedliche Optiken. Eine Linse ergibt ein breites Flutlicht, das mit einem gleichmässigen Licht eine grosse Fläche beleuchtet. Die zweite optische Linse ist eine Mischstrahl mit einem 20° Punktlicht und einem 60° Flutlicht.



DUAL ENERGY

Die S2 wurde mit dem Suprabeam DUAL ENERGY Konzept entwickelt, welches Ihnen erlaubt die Stirnlampe mit 3xAAA Alkaline Batterien oder dem Suprabeam 1400mAh Li-Po Akku mit interner Ladung zu verwenden. Somit können Sie zwischen Alkaline Batterien oder dem starken und umweltschonenden Akku wählen.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



MAX

300 LUMENS

4 Std. | 30 min

MITTEL

150 LUMENS

9 Std.

NIEDRIG

20 LUMENS

40 Std.

INHALT

LAMPE



BATTERIE



HANDBUCH



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 12.5 x 5 x 5.5 cm / 150 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	30 Stück, 32 x 26.5 x 18.8 cm / 5 kg
Code:	SB6021011
CODE EAN:	5704049908338

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	2 CREE Power Chips
Gehäuse-Material:	Hi-Tech Kunststoff-Verbund
Gehäuse-Farbe:	Schwarz / Dunkelgrau
Schalter:	2 Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	Mit Silikonstreifen, Einstellbar auf 50-70 cm
Gewicht inkl. Batterie:	116 g
IP-Schutzart:	Wasserdicht (2m) und staubdicht IP68
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C


ELEKTRONIK


Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 3-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	3 x AAA Alkaline
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Fest eingestelltes Flutlicht und Spotlicht / 85 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 300 lm / Mittel: 150 lm / Niedrig: 20 lm
Brenndauer:	Max: 4 Std. 30 min / Mittel: 9 Std. / Niedrig: 40 Std.
Zubehör:	Abnehmbare waschbare Stirnband

ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	CODE EAN
	Batterie: Li-Polymer 113545 mit USB (1'400 mAh)	SB951026	36 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5 cm	5704049911321
	Schaumstoff pad für S-serien	SB950083	10 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049907287
	Helmclip für die S-series	SB950076	22 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905672
	Klebehalterung mit Schlitz für Clip	SB950082	14 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 0.5 cm	5704049907270
	Helm Klebe Adapter set	SB950084	34 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 1 cm	5704049907294

ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	EAN CODE
	Deckel für Batteriefach S-series	995.0140	5704049907935



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.
Freileben 12
AT-4121 ALTENFELDEN
Tel: +43 7282 2200 1

www.alsafix.at
austria@alsafix.at

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com