

**suprabeam®**

**ALSAFIX®**  
www.alsafix.com

# V3 pro rechargeable

**ENCORE PLUS  
PUISSANT**



**1000  
LUMENS**

Li-Po 2800 mAh | 245 m | 184 g | 10° - 70°

SB6135211

# ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



## LI-PO AKKU MIT USB-DIREKTSLADUNG

Dieser Ladeanschluss wurde in den Li-Po Akku integriert, um dem Nutzer mehr Flexibilität bei der Verwendung der Stirnlampe zu geben. Mit diesem integrierten Ladeanschluss kann der Li-Po Akku geladen werden während die Stirnlampe mit einem Ersatz-Akku verwendet wird\*. Damit können Sie die Leuchtdauer je nach Bedarf vervielfachen.



## ROTES WARNLICHT

Das rote, blinkende Warnlicht hinten am Batteriepaket macht Sie von hinten sichtbar. Das Warnlicht kann ein und ausgeschaltet werden.



## DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 300 bis 6 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



## VIELSEITIGES STECKERSYSTEM

Das Steckersystem bietet Ihnen besseren Schutz für Ihre Stirnlampe und das Kabel. Wenn das Kabel hängen bleibt, werden die Stecker herausgezogen.



## SCHIEBE-HYPERFOKUS™


Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes für die korrekte Fokuseinstellung.



## GLEICHSTROMWANDLER-TECHNOLOGIE

In der Suprabeam V3pro rechargeable ist unsere neue, hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die V3pro rechargeable eine längere Leuchtdauer und eine höhere konstante Lichtkurve.

# LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



## MAX

1000 LUMENS  
100 Std

3 Std

## DIMMING

300 LUMENS  
6 Std

5<sup>30</sup>-225 Std

# INHALT

## LAMPE



## BATTERIE



## USB KABEL



## HANDBUCH



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 15 x 6 cm / 370 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5 kg
Code:	SB6135211
CODE EAN:	5704049908390

# SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hi-Tech Kunststoff-Verbund / Aluminium
Gehäuse-Farbe:	Schwarz / Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Schalter:	Metallknopf unter dem Lampen-Kopf
Größe:	Split Mit Silikonstreifen, Einstellbar auf 50-70 cm
Gewicht inkl. Batterie:	184 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPX4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

# ELEKTRONIK


Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	1 x Li-Polymer (2800 mAh) mit USB
Ladezeit:	80% = 3 Std., 100% = 4 Std. 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 245 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1000 lm / Standard 180 lm / Dimmung: 6-300 lm
Brenndauer:	Max: 3 Std. / Standard: 8 Std. / Niedrig Dimmung: 225 Std.
Zubehör:	Abnehmbare waschbare Stirnband, USB kabel
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C

# ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	EAN CODE
	Batterie: Li-Polymer 154250 mit USB (2'800 mAh - V3pro)	SB951028	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049911369
	Farbfilter set B/R/Y/G mit aufsatzkappe (für Q2/Q3/V3)	950.014	24 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049901230
	Helm: Silikon Kopfband Schwarz	950.007	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049901018
	Universelle Klettverschlüsse. (2 Stück)	950.074	12 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905474
	Camping-Lampe Q3/V3 series	SB950028	28 g	L: 7.0 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049901346

## ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	EAN CODE
	Ersatzlinse für V3 series, Komplett	995.0059	5704049901322
	Ersatzs Reflektor für V3 series	995.0069	5704049905016



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

